



PODNEBJE SLOVENIJE

9. RAZRED


SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Na podnebje Slovenije vplivajo geografska lega, nadmorska višina, oddaljenost od morja in drugi dejavniki.


Največji vpliv na količino padavin v Sloveniji imajo Alpe in Dinarsko-kraške planote in hribovja.

Temperaturne razlike med zimo in poletjem so povsod sorazmerno visoke.

Kako se spreminja količina padavin iz zahoda proti vzhodu?



Povprečna letna višina merjenih padavin
Obdobje: 1961–1990



TIPI PODNEBJA V SLOVENIJI

V Sloveniji imamo tri tipe podnebja: zmerno* sredozemsko, zmerno* celinsko in gorsko.

Med posameznimi tipi ni ostrih meja.

*oznaka zmerno pomeni, da gre za omiljene tipe podnebja



ZMerno Sredozemsko

Povprečne temperature: januar nad 0°C , julij nad 20°C .

Najvišje temperature in najmanj padavin je ob obali, v notranjosti pa ravno obratno. Značilna je tudi burja.



ZMerno celinsko podnebje

Povprečne temperature: januar nekaj pod 0°C, julij okoli 20°C.

Količina padavin se zmanjšuje od zahoda proti vzhodu.

Vroč poletja, mrzle zime. Ni velikih temperaturnih razlik med kraji.



GORSKO PODNEBJE

(Alpske pokrajine, Pohorje, najvišji deli
Dinarsko-kraških planot in hribovij)

Povprečne temperature: januar manj kot -3°C ,
julij nad 10°C (do zgornje gozdne meje).

Zelo velika količina padavin.

Največje podnebne razlike med
kotlinami/dolinami in gorskim svetom.

VODNI VIRI

Slovenija je država z obiljem vode. Zakaj?


VELIKO PADAVIN.

Imamo vse oblike površinskih in podzemeljskih kopenskih voda (jezera, reke, podtalnica, kraške reke) in tudi morje.

Imamo gosto rečno omrežje.

Zakaj se Slovenija sooča s težavami pri oskrbi z vodo?





KLIMOGRAMI - SLOVENIJA

KAKO BEREMO KLIMOGRAME?

1. Preberemo naslednje podatke:

- Najvišja temperatura
- Najnižja temperatura
- Najmanj padavin
- Največ padavin
- Povprečna temperatura
- Skupne padavine
- Nadmorska višina


2. Iz prebranih podatkov sklepamo za kakšen tip podnebja gre.


Portorož (2 m)

1981–2010

13.2 °C


968 mm






Kredarica (2514 m)


1981–2010






Postojna (533 m)

1981–2010






Murska Sobota (188 m)

1981–2010

10.0 °C

798 mm




Novo mesto (220 m)

1981–2010


10.4 °C

1171 mm



Celje (244 m)

1981–2010




Ljubljana (299 m)

1981–2010

10.9 °C

1362 mm




Črnomelj - Dobliče (157 m)

1981–2010

10.5 °C

1285 mm



Šmartno pri Slovenj Gradcu (455 m)

1981–2010

8.5 °C

1205 mm

